# **KIT 3.5**

### FERTILIZADOR / SEMBRADOR NEUMÁTICO





# KIT FERTILIZADOR / SEMBRADOR PARA EQUIPOS MOTRICES NUEVOS Y USADOS.

ERTILIZADOR ARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS, Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

### **SEMBRADOR**

PARA SIEMBRAS DE COBERTURA Y/O CULTIVOS DE SERVICIOS.



#### DOSIFICACIÓN « VARIABLE

Por mapeo, georeferenciada, o manual.

#### **DOSIFICADOR «**

1 dosificador con sistema mecánico neumático (PATENTADO) de acero inoxidable 3 packs de rodillos dosificadore de aluminio, accionamiento electro-hidráulico.

#### **CAPACIDAD «**

3.500 litros.

#### **PICOS DIFUSORES «**

11 picos de acero inoxidable.

### CAÑOS « CONDUCTORES

Acero inoxidable.

## CONDUCCIÓN DE « LOS SÓLIDOS

Por aire.

#### » TURBINA

1 turbina de aluminio y alto caudal, con accionamiento electro-hidráulico.

#### » TOLVA

De acero inoxidable, presurizada, con removedor-acondicionador y criba anti-terrón móvil.

#### » ANCHO DE LABOR

Hasta 20 m (a elección del cliente).

#### » MONITOREO DE SIEMBRA

11 sensores para monitoreo de siembra pico por pico.

#### » PLATAFORMA DIGITAL

AG fusión. (Opcional: Marca o modelo que el cliente desee).

#### » SISTEMA HIDRÁULICO

Marca Danfoss o Parker.

#### TAPA DE CARGA Acero inoxidable.

