

SEBRADORAS - FERTILIZADORAS
PARA SEMILLAS GRUESAS Y FINAS

PRECISA 52/40

PRECISA 90-52/40



- PRECISA 52/40: CUERPOS SEMBRADORES Y CUCHILLAS DELANTERAS: INDEPENDIENTES
- PRECISA 90-52/40: NUEVO DISEÑO DE CUERPOS SEMBRADORES CON CUCHILLAS DELANTERAS: MÁS COMPACTOS
- LA MISMA PRECISIÓN EN SIEMBRA

G Giorgi

PRECISA 52/40 3 LÍNEAS DE PARALELOGRAMOS INDEPENDIENTES

En las sembradoras PRECISA 52/40, los órganos del sistema de siembra directa y fertilización lateral, están montados sobre 3 paralelogramos articulados e independientes, ofreciendo un funcionamiento autónomo tanto de los cuerpos sembradores, como también de las cuchillas de corte y los discos fertilizadores.



PRECISA 90-52/40 LAS NOVEDADES DE ESTE MODELO

La línea de sembradoras PRECISA 90-52/40 están equipadas con los cuerpos de siembra desarrollados para el modelo PRECISA 17/70. Las cuchillas delanteras incorporadas a los cuerpos sembradores, con novedoso sistema de pivote vertical y horizontal, poseen un resorte de compresión que se complementa funcionalmente al resorte principal de cada cuerpo, beneficiando la carga necesaria para un óptimo mantenimiento de la presión sobre el terreno, mejorando la penetración de los órganos de corte e implante.

ACCIONAMIENTOS HIDRÁULICOS SIMPLIFICADOS

Incorporando las cuchillas de corte a los cuerpos de siembra, se ha disminuido la cantidad de cilindros hidráulicos por módulo, reduciendo los tiempos de respuesta hidráulica en las cabeceras de los lotes, tanto en ascenso como descenso de sus órganos.




Tren de siembra directa con cuchilla delantera incorporada



Cuchillas de corte en detalle

SISTEMA DE SIEMBRA "MECÁNICO" GIORGI: DISTRIBUIDORES DE GIRO HORIZONTAL, PARA SEMILLAS CALIBRADAS:



SISTEMAS DE SIEMBRA "NEUMÁTICOS": DISTRIBUIDORES DE GIRO VERTICAL, PARA SEMILLAS NO CALIBRADAS:



Sistema Monosem



Sistema Precision Planting



Sistema Matermacc



Sistema Selenium

COMBINACIONES PRECISA 52/40 Y PRECISA 90-52/40

1 MÓDULO	2 MÓDULOS	3 MÓDULOS
9 x 39,3 (7 x 52,5)	18 x 39,3 (14 x 52,5)	27 x 39,3 fijos
10 x 40,8 (8 x 52,5)	18 x 40 fijos	27 x 42 fijos
11 x 42 (9 x 52,5)	18 x 42 fijos	28 x 40,3 fijos
	20 x 38 fijos	28 x 40,8 fijos
	20 x 40,8 (16 x 52,5)	30 x 38 fijos
	20 x 42 fijos	30 x 40,8 fijos
	22 x 42 (18 x 52,5)	30 x 42 fijos
	24 x 38,2 (18 x 52,5)	33 x 40,8 fijos
	24 x 40 fijos	33 x 42 fijos
	26 x 38 fijos	36 x 38 fijos
		36 x 43 fijos
		40 x 38 fijos

Otras configuraciones: consultar

CHASIS MODULARES ARTICULADOS: OPTIMIZAN EL COPIADO DE LOS DESNIVELES EN LOS LOTES A SEMBRAR. TOLVAS DE GRAN CAPACIDAD: UBICADAS SOBRE CADA MÓDULO. DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE PESOS Y CARGAS.

POTENCIAS ESTIMADAS, POR CADA CUERPO(**)	52/40	90-52/40
- Sembradora Standard (sin accesorios)	6 a 7 HP	5 a 6 HP
- Sembradora con kit para Siembra Directa (S.D.)	7 a 9 HP	6 a 7 HP
- Sembradora con Fertilización (F)	7 a 8 HP	6 a 7 HP
- Sembradora Full (S.D. + F)	8 a 10 HP	7 a 9 HP

(**) Considerar: tipo de suelo, % de humedad, accesorios agregados, profundidad de trabajo, % de cobertura, presión de los neumáticos.



Situación de transporte



Tolvas para fertilizantes



Lanza para trabajo



Giro en cabecera del lote



GIORGI S.A. Bv. Independencia 604,
 (S 2123 AGT) Fuentes, (S.F.) Argentina.
 Tel. (03464) 493512 / 493513
 WSP: +549 3464 680433
 ventas@giorgi.com.ar - www.giorgi.com.ar

Comercializa:



Giorgi Máquinas Agrícolas